



Bestell-Nummer	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück
Zündanlage:			
224 1 07 204 09	—	Kondensator	1
252 1 07 001 14/24 ¹⁾	1	Kerzenstecker mit Regenschutzkappe	2
252 1 07 011 04	2	Gummitülle für Zündkabel im Motorgehäuse	2
252 1 07 013 04	—	Gummitülle im Motorgehäuse oben	1
252 1 07 035 04	3	Gummitülle für Zündkerzenkabel	2
252 1 07 201 09	—	Sechskantschraube für Anker	1
		(später 268 1 07 200 19)	
252 1 07 202 09	—	Anker	1
252 1 07 203 09	—	Feldwicklung	1
252 1 07 204 09	—	Reglerschalter	1
252 1 07 205 09	—	Kohlebürste	2
252 1 07 206 09	—	Feldwiderstand	1
252 1 07 207 09	—	Klemmschraube	4
252 1 07 208 09	—	Reglerschraube	1
252 1 07 210 09	—	Halteschraube für Feldwiderstand	2
252 1 07 220 09	—	Zündspule	1
252 1 07 222 09	—	Fliehkraftregler	1
252 1 07 225 09	—	Unterbrecherhebel	1
252 1 07 226 09	—	Unterbrecheramboß	1
252 1 07 227 09	—	Klemmschraube für Zündkabel	2
252 1 07 228 09	—	Klemmschraube für Kondensatorkabel	1
268 1 07 015 04	—	Gummitülle für Räderkastendeckel	1
268 1 07 200 19	—	Innensechskantschraube	1
268 1 07 221 09	—	Magnetläufer	1
268 1 07 241 09	4	Feder	1
268 1 07 242 09	5	Hülse	1
M 6 x 70 DIN 912 — 8 G	6	Innensechskantschraube für Lichtmaschinenbefestigung	2
14 DIN 72502	—	Zündkerze W 175 T 1 für Einfahrzeit	2
14 DIN 72502	7	Zündkerze W 240 T 1	2
252 1 07 602 03	8	Lichtmaschine	1
252 1 07 610 04	—	Zündkabel mit Kerzenstecker	2
268 1 07 600 09	9	Magnetzündler mit Hand- und automatischer Zündverstellung	1
268 1 07 640 09	—	Stellschraube mit Mutter	1
Kabelleitungen:			
224 1 77 004 04	—	Kabelschuh	2
224 1 77 014 04	—	Kabelschuh	1
224 1 77 019 04	—	Kabelband (180 mm lang)	5
250 1 77 013 04	—	Kabelband (135 mm lang)	4
		(später 251 4 77 011 04)	
251 2 77 012 04	—	Gummihülse für Kabelschuh	5
251 2 77 015 04	—	Kabelband (220 mm lang)	3
251 2 77 016 09	—	Gummischlauch 14 x 480 mm	1
		(später 251 3 77 016 09 = 16 x 480 mm)	

¹⁾ = Lieferung je nach Vorratslage.

Bestell-Nummer	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück
251 277 017 09	—	Kabelschutzschlauch 12 x 535 mm (später 251 377 017 09 = 14 x 535 mm)	1
251 377 004 04	10	Führungsblech für Tachowelle und Kabelbaum	1
251 377 010 04	—	Gummiband für Kabel und Bowdenzüge	2
251 377 012 04	—	Gummischlauch für Kabelbaum	1
251 377 018 09/19	—	Kabelschutzschlauch 10 x 400 mm	1
251 377 019 09/19	—	Kabelschutzschlauch 9 x 185 mm	1
251 377 020 09/19	—	Kabelschutzschlauch 7 x 220 mm	1
275 177 014 04	—	Regenschutzkappe für Batterie (später 225 277 014 04)	2
275 177 027 04	—	Gummimuffe für Gas- und Handbremszug	2
275 207 035 14	—	Gummikappe für Kabelbaum (später 225 277 015 04)	2
B 6 DIN 137	—	Federscheibe für Befestigung des Führungsbleches	1
M 6 x 12 DIN 933 — 8 G atr.	—	Sechskantschraube für Befestigung des Führungsbleches	1
M 6 DIN 934 — 6 S atr.	—	Sechskantmutter für Befestigung des Führungsbleches	1
A 1,5 x 120 mm DIN 72551 schwarz	—	Kabelleitung von Batterie zum Massekabel	1
A 1,5 x 1370 mm DIN 72551 rot/schwarz	—	Kabelleitung vom Scheinwerfer zum Zündmagnet	1
A 1,5 x 1450 mm DIN 72551 rot	—	Kabelleitung vom Scheinwerfer zur Lichtmaschine	1
A 1,5 x 1450 mm DIN 72551 blau	—	Kabelleitung vom Scheinwerfer zur Lichtmaschine	1
A 1,5 x 1490 mm DIN 72551 braun	—	Kabelleitung vom Scheinwerfer zur Masse (Motor)	1
A 1,5 x 1610 mm DIN 72551 schwarz	—	Kabelleitung vom Scheinwerfer zum Horn	2
A 1,5 x 1660 mm DIN 72551 schwarz	—	Kabelleitung von Batterie zur Lichtmaschine	1
A 1,5 x 2160 mm DIN 72551 schwarz	—	Kabelleitung vom Scheinwerfer zum Leerlaufschalter am Getriebe	1
NLH 2 x 0,75 mm ² x 5,4 Ø 1000 mm lang	—	Gummikabel von Steckdose zum Schlußlicht	1
NLH 2 x 0,75 mm ² x 5,4 Ø 1605 mm lang	—	Gummikabel vom Scheinwerfer zur Steckdose	1
225 177 610 04	11	Steckdose	1
225 177 611 04	—	Stecker (nach Bedarf)	1
251 277 660 04	—	Massekabelanschluß	1
251 377 680 11	—	Kabelbaum vollständig	1
Batterie, Signalhorn und Scheinwerfer:			
251 277 200 09	—	Reserve-Schalt Schlüssel	1
251 277 202 09	12	Scheinwerferglas gewölbt und geriffelt	1
251 277 203 09	—	Abdichtring für Scheinwerferglas	1
251 277 204 09	—	Haltefeder für Scheinwerferglas	6
251 277 205 09	13	Frontring verchromt	1
251 277 206 09	—	Reflektor (Spiegel)	1

Bestell-Nummer	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück
251 277 208 09	—	Lampenfassung mit Anschlußplatte	1
251 277 209 09	14	Schalt Schlüssel schwarz	1
251 277 210 09	15	Sicherung 8 Amp.	1
251 277 211 09	—	Haltebügel für Lampenfassung	1
251 277 212 09	—	Gummitülle für Tachometerwelle	1
251 377 207 09	—	Anschlußplatte mit Zündschloß	1
251 377 220 09	—	Anzeigeleuchte für Leerlauf	1
251 377 221 09	—	Dichtung für Anzeigeleuchte	1
251 377 225 09	—	Verbindungskabel für Abblendschalter	1
251 377 226 09	—	Gummitülle für Abblendschalter	1
275 177 022 04	—	Druckscheibe für Scheinwerferbefestigung	2
275 177 023 04	—	Gummischeibe für Scheinwerferbefestigung	4
275 177 024 04	—	Gummimuffe für Scheinwerferbefestigung	2
8,4 DIN 125 phos. ge.	—	Scheibe für Hornbefestigung	2
M 8x25 A DIN 931	—	Sechskantschraube für Scheinwerferbefestigung	2
verchromt	—	Sechskantschraube für Hornbefestigung	1
M 8x30 DIN 931 — 8 G	16	Sechskantschraube für Hornbefestigung	1
phos. ge.	—	Sechskantmutter für Hornbefestigung	1
M 8 DIN 934 — 6 S	—	Biluxlampe für Fernlicht	1
phos. ge.	—	Biluxlampe für Fernlicht (nach Bedarf)	1
B 6 V 35/35 W	17	Glühlampe für Standlicht,	3
DIN 72601	—	Ladekontrolle und Leerlaufanzeige	1
B 6 V 35/35 W	—	Federnde Zahnscheibe für Hornbefestigung	1
DIN 72601 Gelbglas	18	Batterie 6 V 8 Ah	1
H 6 V 1,5 W DIN 72601	—	Scheinwerfer mit Leerlaufanzeige und elektrischem Abblendschalter, ohne Geschwindigkeitsmesser, Schalt Schlüssel, Fern- und Standlichtlampe	1
FZI 8 St.	—	Elektrischer Abblendschalter mit Hornruckknopf	1
251 277 620 03	19	Signalhorn	1
251 377 554 09	20		
251 377 690 04	21		
251 477 504 09/19 ¹⁾	22		
Schlußleuchte:			
251 277 404 19	—	Halteblech für Kennzeichenschild hinten	1
251 377 250 09	—	Schlußlichtglas mit Fassungsring	1
M 5x12 DIN 86 — 5 S	—	Halbrundscheibe für Schlußleuchtebefestigung	3
atr.	—	Sechskantschraube für Halteblech	2
M 5x8 DIN 933 — 8 G	—	Sechskantmutter	5
atr.	—	Glühlampe für Schlußleuchte	1
M 5 DIN 934 — 6 S atr.	23	Federnde Zahnscheibe	5
L 6 V 5 W DIN 72601	—	Schlußleuchte mit Kennzeichenbeleuchtung, ohne Glühlampe, mit Gummionterlage	1
FZI 5 St.	—		
251 377 564 19	24		

1) = Lieferung je nach Vorratslage.

Bestell-Nummer	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück
		Geschwindigkeitsmesser:	
224 1 77 028 19	25	Abdichtring	1
250 1 35 016 04	26	Gummitülle für Antriebswelle	1
J 6 V/0,6 W DIN 72601	—	Glühlampe	1
251 3 77 625 23	27	Tachometerwelle	1
251 4 77 634 23	28	Geschwindigkeitsmesser für Solo- maschine 35 : 9 Zähne W = 0,95	1
251 4 77 634 33	28	Geschwindigkeitsmesser für Solo- maschine 35 : 9 Zähne W = 1,52 mit Meilenanzeige	1
251 4 77 635 23	28	Geschwindigkeitsmesser für Seiten- wagenmaschine 32 : 7 Zähne W = 1,15	1
251 4 77 635 33	28	Geschwindigkeitsmesser für Seiten- wagenmaschine 32 : 7 Zähne W = 1,84 mit Meilenanzeige	1
		Werkzeug:	
224 1 78 010 09	1	Werkzeugtasche (leer)	1
225 2 97 404 19	2	Luftpumpe schlauchlos	1
251 1 78 104 04	3	Schlüssel für Vergaser	1
251 2 97 100 09	—	Putzlappen	1
251 3 97 002 04	4	Maulschlüssel 8 x 10 SW	1
251 3 97 003 04	5	Maulschlüssel 9 x 11 SW	1
251 3 97 004 04	6	Maulschlüssel 12 x 14 SW	1
251 3 97 005 04	7	Maulschlüssel 14 x 17 SW	1
251 3 97 006 04	8	Maulschlüssel 19 x 22 SW	1
251 3 97 007 04	9	Maulschlüssel 36 x 41 SW	1
251 3 97 008 04	10	Ringschlüssel 12 x 14 SW	1
251 3 97 009 04	11	Steckschlüssel 14 SW	1
251 3 97 010 04	12	Steckschlüssel 21 x 22 SW	1
251 3 97 011 04	13	Steckschlüssel 10 x 19 SW	1
251 3 97 012 04	14	Schraubenzieher	1
251 3 97 013 04	15	Schraubenzieher	1
251 3 97 014 04	16	Dorn für Steckachse	1
251 3 97 015 04	17	Montagehebel	2
251 3 97 016 04	18	Kombinationszange	1
251 3 97 017 04	19	Ringmutterschlüssel	1
225 1 97 600 04	20	Flickzeugkasten	1
251 2 97 625 14	21	Lenkerschloß mit 2 Schlüsseln	1
251 3 97 610 02	—	Tasche mit Werkzeug (ohne Flickzeug, Lenkerschloß und Luftpumpe)	1
		Sonderausrüstung:	
		Seitenwagenanschluß:	
251 2 92 066 03	—	Kugelbolzen vorn unten	1
251 4 92 051 04	—	Osenschraube 13 mm Schaftstärke	2
251 4 92 080 04	—	Scheibe	2
3 x 25 DIN 94	—	Splint	1
B 12 DIN 137	—	Federscheibe	2
M 12 DIN 934 — 6 S atr.	—	Sechskantmutter	2

Bestell-Nummer	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück
M 12x1,5 DIN 937 — 6 S	—	Kronenmutter	1
atr.			
251 4 92 600 09	—	Seitenwagen-Anschlußteile	1 Satz
Auspuffanlage hochgezogen:			
251 4 75 014 04	—	Auspuffmutter	2
251 4 75 016 04	—	Druckring	2
251 4 75 017 04	—	Klemmring	2
251 4 75 060 04	—	Führungsklammer für Benzinschlauch	1
251 4 75 061 04	—	Führungsklammer für Gasbowdenzug	1
251 4 75 403 09	—	Wärmeschutz für rechtes Auspuffrohr	1
251 4 75 413 09	—	Wärmeschutz für Auspufftopf	1
251 4 75 463 09	—	Auspuffrohr links	1
6,4 DIN 125 verchr.	—	Scheibe	6
M 6x10 DIN 933 — 8 G	—	Sechskantschraube	6
verchr.			
251 4 75 553 09	—	Auspufftopf oben	1
251 4 75 573 09	—	Auspuffrohr rechts	1
225 1 77 612 04	—	Handleuchte mit Kabel	1
G 6V 5W DIN 72601	—	Kugellampe dazu	1
251 2 93 630 09	—	„Akipp“-Seitenständer verchromt	1
251 4 74 601 04	—	Tankverschlußdeckel mit 2 Schlüsseln (abschließbar)	1
251 4 99 601 09/19 ¹⁾	—	Dichtungssatz für Motor, Getriebe, Hinterradantrieb und Vorderradgabel	1

¹⁾ = Lieferung je nach Vorratslage.