



**00 = Motor**



| Bestell-Nr. | Bild-Nr. | Teil-Bezeichnung   | Stück  |
|-------------|----------|--|--------|
|             |          | <b>Motorgehäuse :</b>  |        |
| 00 01 100   | 1        | Dichtring . . . . .  | 1      |
| 00 02 100   | 2        | Lagerdeckel . . . . .  | 1      |
| 00 02 106   | 3        | Lagerbüchse für Kurbelwelle . . . . .                              | 1      |
| 00 01 104   | 4        | Dichtung für Ölwanne . . . . .                                     | 1      |
| 00 02 110   | 5        | Abdichtring . . . . .  | 1      |
| 00 02 112   | —        | Dichtung für Best. Nr. 0001108 . . . . .                           | n.Bed. |
| 00 02 114   | 6        | Dichtung für Kettenkastendeckel . . . . .                          | 1      |
| 00 07 102   | 7        | Siebblech . . . . .  | 1      |
| 00 01 104   | 8        | Sechskantmutter für Zylinderbefestigung . . . . .                  | 4      |
| 00 01 108   | —        | Abdichtungsrohr für Motorgehäuse . . . . .                         | n.Bed. |
| 00 01 118   | 9        | Lagerbüchse für Ölpumpenwelle . . . . .                            | 1      |
| 00 52 118   | 10       | Sicherungsblech für Lagerdeckel . . . . .                          | 6      |
| 99 36 135   | —        | Zahnscheibe J 6,4 . . . . .  | 2      |
| 99 16 651   | —        | Halbrundschraube M 6 x 8 . . . . .                                 | 2      |
| 99 31 043   | —        | Scheibe 6,4 cad. . . . .   | 12     |
| 99 33 070   | —        | Federring A 6 . . . . .  | 15     |
| 99 03 204   | —        | Stiftschraube M 6 x 20 cad. (E) . . . . .                          | 3      |
| 99 03 209   | —        | Stiftschraube M 6 x 22 cad. (E) . . . . .                          | 4      |
| 99 03 214   | —        | Stiftschraube M 6 x 25 cad. (E) . . . . .                          | 2      |
| 99 03 416   | —        | Stiftschraube M 10 x 22 atr. (E) für Zylinderbefestigung . . . . . | 4      |
| 99 13 455   | —        | Sechskantschraube M 6 x 15 cad. für Ölwanne . . . . .              | 10     |
| 99 13 470   | —        | Sechskantschraube M 6 x 18 . . . . .                               | 10     |
| 99 13 480   | —        | Sechskantschraube M 6 x 25 cad. f. Kettenkastendeckel . . . . .    | 4      |
| 99 22 053   | —        | Sechskantmutter M 6 cad. . . . .                                   | 8      |
| 99 24 404   | —        | Hutmutter M 6 cad. für Stößelspannbrücke . . . . .                 | 1      |
| 99 63 242   | —        | Dichtring C 14 x 20 für Ölablaßschraube . . . . .                  | 1      |
| 99 19 229   | —        | Verschlußschraube AM 14 x 1,5 cad. für Ölwanne . . . . .           | 1      |
| 00 01 001   | 11       | Motorgehäuse vollst. (bis 2754. Maschine) . . . . .                | 1      |
| 00 01 000   | 11       | Motorgehäuse vollst. (ab 2755. Maschine) . . . . .                 | 1      |
| 00 02 006   | 12       | Kettenkastendeckel vollst. . . . .                                 | 1      |
| 00 07 000   | 13       | Ölwanne . . . . .  | 1      |
| 00 02 126   | 14       | Flansch für Lagerbüchse . . . . .                                  | 1      |
|             |          | <b>Kurbelwelle :</b>   |        |
| 00 16 109   | 15       | Hubzapfen . . . . .  | 1      |
| 00 16 110   | 16       | Ölschleuderring . . . . .  | 1      |


| Bestell-Nr.          | Bild-Nr.      | Teil-Bezeichnung   | Stück        |
|----------------------|---------------|--|--------------|
| 00 16 114            | 17            | Abstandsring . . . . .   | 1            |
| 00 16 116            | 18            | Abstandsring . . . . .   | 1            |
| 00 16 118            | 19            | Kettenrad . . . . .  | 1            |
| 00 16 120            | 20            | Federscheibe . . . . .   | 1            |
| 00 16 122            | -             | Sechskantmutter für Schwungradbefestigung . . . . .  | 1            |
| 00 16 124            | 21            | Federring . . . . .  | 2            |
| 99 00 106            | -             | Senkschraube M 6 x 10 für Ölschleuderring . . . . .  | 1            |
| 99 34 131            | -             | Sicherungsring 20 x 1,5 . . . . .  | 1            |
| 99 81 232            | 22            | Rillenlager 6206 für Kurbelwelle . . . . .   | 2            |
| 99 81 219            | 23            | Rillenlager 6204 C 3 für Kurbelwelle . . . . .   | 1            |
| 99 51 440            | -             | Scheibenfeder 3 x 5 für vorderen Kurbelzapfen . . . . .  | 1            |
| 99 51 454            | -             | Scheibenfeder 4 x 5 . . . . .  | 1            |
| 99 51 480            | -             | Scheibenfeder 5 x 6,5 für hinteren Kurbelzapfen . . . . .  | 1            |
| 00 16 002            | -             | Kurbelwelle vollständig mit Pleuel . . . . .   | 1            |
| 00 16 126            | 26            | Rollenkäfig . . . . .  | 1            |
| 00 17 102            | 27            | Pleuelbüchse . . . . .   | 1            |
| 00 16 140            | 28            | Rolle 7 mm Ø normal . . . . .  | 10           |
| 00 16 142            | 28            | Rolle 7 mm Ø mit 0,01 mm Aufmaß . . . . .  | 10           |
| 00 16 143            | 28            | Rolle 7 mm Ø mit 0,02 mm Aufmaß . . . . .  | 10           |
| 00 16 144            | 28            | Rolle 7 mm Ø mit 0,03 mm Aufmaß . . . . .  | 10           |
| 00 16 145            | 28            | Rolle 7 mm Ø mit 0,04 mm Aufmaß . . . . .  | 10           |
| 00 16 146            | 28            | Rolle 7 mm Ø mit 0,05 mm Aufmaß . . . . .  | 10           |
| 00 16 147            | 28            | Rolle 7 mm Ø mit 0,06 mm Aufmaß . . . . .  | 10           |
| 00 14 106            | -             | Kolbenring normal . . . . .  | 2            |
| 00 14 108            | -             | Kolbenring mit 0,5 mm Aufmaß . . . . .   | 2            |
| 00 14 110            | -             | Kolbenring mit 1 mm Aufmaß . . . . .   | 2            |
| 00 14 112            | -             | Ölabstreif-Schlitzring normal . . . . .  | 1            |
| 00 14 114            | -             | Ölabstreif-Schlitzring mit 0,5 mm Aufmaß . . . . .   | 1            |
| 00 14 116            | -             | Ölabstreif-Schlitzring mit 1 mm Aufmaß . . . . .   | 1            |
| 99 33 635            | -             | Drahtsprengling 18 . . . . .   | 2            |
| 00 17 000            | 29            | Pleuelstange vollständig . . . . .   | 1            |
| 00 12 020            | 30            | Kolben vollständig mit Bolzen und Ringen normal, wahlweise Bestell-Nr. 00 12 030 oder 00 12 040 . . . . .      | 1            |
| 00 12 028            | 30            | Kolben vollständig mit Bolzen und Ringen mit 0,5 mm Aufmaß, wahlweise Bestell-Nr. 00 12 038 . . . . .          | 1            |
| <del>00 12 049</del> | <del>30</del> | <del>Kolben vollständig mit Bolzen und Ringen mit 1 mm Aufmaß, wahlweise Bestell-Nr. 00 12 149 . . . . .</del> | <del>1</del> |

2 171

| Bestell-Nr. | Bild-Nr. | Teil-Bezeichnung   | Stück |
|-------------|----------|--|-------|
|             |          | <b>Zylinder:</b>   |       |
| 00 10 107   | 31       | Dichtung zwischen Gehäuse und Zylinder . . . . .           | 1     |
| 00 10 104   | 32       | Schutzrohr vollständig . . . . .                           | 2     |
| 00 10 000   | 33       | Zylinder vollständig . . . . .                             | 1     |
|             |          | <b>Zylinderkopf:</b>                                       |       |
| 00 21 116   | 34       | Sicherungsring . . . . .                                   | 2     |
| 00 10 107   | —        | Spannstift zum Zylinderkopf . . . . .                      | 4     |
| 00 22 102   | 35       | Dichtung f. Zylinderkopf, wahlweise Best.-Nr. 00 22 104    | 1     |
| 00 26 124   | 36       | Keilkegel (2-teilig) . . . . .                             | 2     |
| 00 26 102   | 37       | Ventilkegel (Ein- und Auslaß) . . . . .                    | 2     |
| 00 26 132   | 38       | Federteller oben . . . . .                                 | 2     |
| 00 26 128   | 39       | Federteller unten . . . . .                                | 2     |
| 00 21 104   | 40       | Ventilführung . . . . .                                    | 2     |
| 00 26 110   | 41       | Ventilfeder innen . . . . .                                | 2     |
| 00 26 118   | 42       | Ventilfeder außen . . . . .                                | 2     |
| 00 22 106   | 43       | Sechskantschraube für Zylinderkopfbefestigung . . . . .    | 4     |
| 00 22 110   | —        | Hülse . . . . .  | 4     |
| 00 22 116   | 44       | Unterlegscheibe . . . . .                                  | 4     |
| 00 23 100   | 45       | Dichtung für Zylinderkopfdeckel . . . . .                  | 2     |
| 00 23 104   | 46       | Deckel für Zylinderkopf . . . . .                          | 2     |
| 00 34 100   | 47       | Lagerbolzen für Schwinghebel . . . . .                     | 2     |
| 00 34 104   | 48       | Ölrohr links für Zylinderkopf . . . . .                    | 1     |
| 00 34 106   | —        | Ölrohr rechts für Zylinderkopf . . . . .                   | 1     |
| 00 21 153   | 49       | Spannbrücke für Zylinderkopfdeckel . . . . .               | 1     |
| 00 21 156   | 50       | Mutter für Spannbrücke . . . . .                           | 1     |
| 00 34 108   | 51       | Lagerbock für Schwinghebel . . . . .                       | 4     |
| 00 34 112   | 52       | Scheibe für Schwinghebel . . . . .                         | 4     |
| 99 31 043   | —        | Scheibe 6,4 cad. für Vergaserbefestigung . . . . .         | 2     |
| 99 03 209   | —        | Stiftschraube M 6 x 22 cad. (E) f. Vergaserbefestigung     | 2     |
| 99 03 380   | —        | Stiftschraube M 8 x 60 cad. (E) für Spannbrücke . . . . .  | 1     |
| 99 22 053   | —        | Sechskantmutter M 6 cad. für Vergaserbefestigung . . . . . | 2     |
| 99 22 082   | —        | Sechskantmutter M 8 für Lagerbock . . . . .                | 4     |
| 00 21 000   | 54       | Zylinderkopf vollständig . . . . .                         | 1     |
|             |          | <b>Steuerung:</b>  |       |
| 00 31 000   | 55       | Steuerwelle . . . . .                                      | 1     |

| Bestell-Nr.          | Bild-Nr. | Teil-Bezeichnung  | Stück |
|----------------------|----------|---|-------|
| 00 30 100            | 56       | Lagerbüchse für Steuerwelle (ab 2755. Maschine bis Masch. Nr. 2754 ist das Motorgehäuse nachzuarbeiten) | 1     |
| 00 32 100            | 57       | Steuerkette . . . . .   | 1     |
| 00 32 102            | 58       | Kettenrad . . . . .   | 1     |
| 00 31 102            | —        | Druckfeder für Entlüftung . . . . .   | 1     |
| 00 31 104            | —        | Halteschraube für Entlüftung . . . . .  | 1     |
| 00 33 100            | 59       | Stößel . . . . .  | 2     |
| 00 33 106            | 60       | Stößelführung . . . . .   | 2     |
| <del>00 33 116</del> | 61       | Spannbrücke für Stößelführung . . . . .   | 1     |
| 00 33 112            | 62       | Gummibüchse . . . . .   | 2     |
| 00 34 114            | —        | Schwinghebel für Auslaß . . . . .   | 1     |
| 00 34 116            | 63       | Schwinghebel für Einlaß . . . . .   | 1     |
| 00 33 120            | 64       | Stoßstange . . . . .  | 2     |
| 00 30 102            | 65       | Innenfederring . . . . .  | 1     |
| 00 30 104            | 66       | Zylinderschraube . . . . .  | 2     |
| 00 34 169            | 67       | Mutter für Druckschraube . . . . .  | 2     |
| 00 34 166            | 68       | Druckschraube . . . . .   | 2     |
| 00 34 136            | 69       | Büchse für Schwinghebel . . . . .   | 4     |
| 00 34 183            | 70       | Zwischenbüchse für Schwinghebel . . . . .   | 2     |
| 99 36 135            | —        | Zahnscheibe J 6,4 . . . . .   | 2     |
| 99 81 213            | 71       | Rillennager 6203 . . . . .  | 2     |
| 99 51 414            | —        | Scheibenfeder 2,5 x 3,7 . . . . .   | 1     |
| 99 63 451            | —        | Dichtung A 28 x 36 für Stößelführung . . . . .  | 2     |
| 00 31 106            | 72       | Entlüftung vollständig . . . . .  | 1     |
| <b>Ölanlage:</b>     |          |   |       |
| 00 52 107            | 73       | Stirnrädergehäuse für Ölpumpe . . . . .   | 1     |
| 00 52 122            | 76       | Hülse . . . . .   | 1     |
| 00 52 109            | 77       | Verschlussschraube für Ölpumpenantrieb . . . . .  | 1     |
| 00 52 134            | 78       | Dichtung für Ölpumpengehäuse . . . . .  | 1     |
| 00 52 118            | 79       | Sicherungsblech . . . . .   | 3     |
| 00 52 126            | 80       | Dichtung . . . . .  | 1     |
| 00 52 130            | 81       | Sicherungsblech . . . . .   | 2     |
| 99 12 249            | —        | Sechskantschraube M 6 x 22 . . . . .  | 3     |
| 99 12 266            | —        | Sechskantschraube M 6 x 28 . . . . .  | 4     |
| 99 63 437            | 82       | Dichtring C 26 x 32 zum Ölkontrollstab . . . . .  | 1     |
| 00 52 102            | 83       | Ölpumpengehäuse . . . . .   | 1     |

| Bestell-Nr.       | Bild-Nr. | Teil-Bezeichnung                               | Stück |
|-------------------|----------|--|-------|
| 00 52 005         | —        | Ölpumpe vollständig (ohne Antriebswelle)       | 1     |
| 00 52 116         | 84       | Antriebswelle für Ölpumpe                      | 1     |
| 00 09 105         | 85       | Ölkontrollstab                                 | 1     |
| 00 52 138         | 86       | Ölsieb   | 1     |
| <b>Kupplung :</b> |          |  |       |
| 00 70 104         | 87       | Druckring                                      | 1     |
| 00 70 108         | 88       | Mitnehmerbolzen                                | 3     |
| 00 70 112         | 89       | Druckplatte                                    | 1     |
| 00 70 118         | 90       | Sicherungsblech                                | 1     |
| 00 70 126         | 91       | Kupplungsfeder                                 | 3     |
| 99 33 070         | —        | Federring A 6 für Mitnehmerbolzen              | 3     |
| 99 13 457         | —        | Sechskantschraube M 6 x 15 für Mitnehmerbolzen | 3     |
| 00 70 005         | 92       | Kupplungsscheibe mit Belag                     | 1     |
| 00 68 000         | 93       | Schwungrad mit Mitnehmerbolzen                 | 1     |



| Bestell-Nr.          | Bild-Nr.      | Teil-Bezeichnung   | Stück        |
|----------------------|---------------|--|--------------|
| 00 39 102            | 1             | Anschlußflansch . . . . .  | 1            |
| 00 39 122            | 2             | Nadeldüse . . . . .  | 1            |
| 00 39 126            | 3             | Mischkammereinsatz . . . . .   | 1            |
| <del>00 39 130</del> | <del>4</del>  | <del>Klemmring</del> . . . . .   | <del>1</del> |
| 00 39 110            | 5             | Deckelplatte . . . . .   | 1            |
| 00 39 114            | 6             | Deckelverschraubung . . . . .  | 1            |
| 00 39 134            | 7             | Düsenstock . . . . .   | 1            |
| 00 39 169            | 8             | Schieberfeder . . . . .  | 1            |
| 00 39 118            | 9             | Gasschieber . . . . .  | 1            |
| 00 39 172            | 10            | Düsenadel . . . . .  | 1            |
| 00 39 175            | 11            | Klemmbügel . . . . .   | 1            |
| 00 39 106            | 12            | Vergasergehäuse . . . . .  | 1            |
| 00 39 138            | 13            | Leerlaufdüse . . . . .   | 1            |
| 00 39 142            | 14            | Brennstoffdüse . . . . .   | 1            |
| 00 39 178            | 15            | Bowdenzugstellschraube . . . . .                                       | 1            |
| 00 39 180            | 16            | Luftregulierschraube . . . . .   | 1            |
| <del>00 39 146</del> | <del>17</del> | <del>Klemmschraube</del> . . . . .                                     | <del>1</del> |
| 00 39 150            | 18            | Gasschieberschraube . . . . .  | 1            |
| 00 39 182            | 19            | Mutter . . . . .   | 2            |
| 00 39 184            | 20            | Mutter . . . . .   | 1            |
| 00 42 114            | 21            | Dichtung . . . . .   | 1            |
| 00 42 116            | 22            | Dichtung . . . . .   | 2            |
| 00 39 154            | 23            | Schwimmergehäuse . . . . .   | 1            |
| 00 39 186            | 24            | Schwimmer . . . . .  | 1            |
| 00 39 188            | 25            | Schwimmernadel . . . . .   | 1            |
| 00 39 157            | 26            | Schwimmergehäusedeckel . . . . .                                       | 1            |
| 00 39 160            | 27            | Tupfer . . . . .   | 1            |
| 00 39 163            | 28            | Tupferfeder . . . . .  | 1            |
| 00 39 166            | 29            | Klemmfeder . . . . .   | 1            |
| 00 39 189            | 30            | Befestigungsschraube . . . . .   | 1            |
| 00 39 190            | 31            | Drehbarer Anschluß . . . . .   | 1            |
| 00 42 120            | 32            | Dichtung . . . . .   | 1            |
| <del>00 42 122</del> | <del>33</del> | <del>Dichtung</del> . . . . .  | <del>1</del> |
| 00 39 000            | —             | Vergaser mit Klemmanschluß und schwenkbarem Schwimmergehäuse . . . . . | 1            |
| 00 42 002            | 34            | Dichtung vollständig für Vergaserflansch . . . . .                     | 1            |
| 00 43 000            | 35            | Naßluftfilter . . . . .  | 1            |